Imprimée

M. [illegible]
de bayonne

1.° Playe de la vescie n.° 422.

observation

Mr guerin a revendiqué cette observation.

Mr. de Lasalle lieutenant au Regim.t de languedoc † jnf.re me fût adressé par mr. Guerin le 20e. aoust 1718 — il avoit receu vn coup de mousquet dans le bas — Ventre, la bale avoit son entrée dans l'hypogastre deux travers de doigt au dessous du nombril, et sa — sortie dans la partie superieure, et interne de — la cuisse, ayant percé la ligne blanche, et une portion de chaqu'un des deux muscles droits, elle traverçoit la Vescie, et la perçoit en deux endroits, dans son fonds et vers son col, et passoit entre le rectum, et la — tuberosité de l'Ischion, l'vrine sortit d'abord abond= amment par les deux playes, la vescie s'etant trouvée pleine lors du coup; le malade étant arrivé — à Baïonne, et se trouvant en même tems ateint de la dysenterie, qui étoit pour lors épidemique —

† chirurgien maior des gardes francoises

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 28d 11 n° 42

jl fût visité, et traité par m.r Destandau premier medecin de la Reine j.re Douariere d'Espagne, et pansé en sa presence. Je lui fis des injections legerement detersives par la playe d'enhaut, et des embrocations huyleuses sur la region hippogastrique, pansant les deux playes platement: la playe d'enhaut fût guerie en peu de iours, Celle d'enbas suppura long tems, ne pouvant se cicatriser par raport aux vrines qui l'arrosoient continuelement, n'ayant d'autre issuë, la voye naturelle ayant constament resté fermée pendant ce tems là.

Vn mois, ou environ apres la blessure, la dysenterie étant absolument guerie, ie portai vne Sonde de plomb tres deliée dans le Canal de l'vrethre, et ie la poussai aussi loin que ie pûs, l'ayant retirée il se presenta vn petit Jét d'vrine, cela me determina á reiterer souvent cette operation, et ayant rafraichi les bords de la playe, ce qui me

Depuis 18 ans vne douleur sur la region du foye qu'il croyoit lui avoir été causée par vn coup de pied de cheval, et comme il sentoit pour lors la douleur beaucoup plus vive qu'a l'ord.^re il demanda du secours; la partie ayant été examinée, on y trouva vne — grande élevation, avec beaucoup de sensibilité nous y apliquâmes des cataplâmes émollients, et deux iours aprés la tumeur s'étant considerablement aumentée, nous y aperçeumes fluctuation, Elle fût ouverte par le conseil, et en presence de m.r Destandau dans toute sa longueur, il en sortit vne quantité considerable de pus tres fœtide, et des floccons — de matiere coagulée, et pourrie, qui ne pouvoit étre autre chose, que des lambaux de la substance du foye, on lui fit des iniections detersives vn peu animées, et on pansa la playe platement, le malade se trouva parfaitement gueri, et la — playe cicatrisée le cinquantieme jour.

Cette observation fait voir les resources de la chirurgie — dans les maladies même qui ne paroissent — pas d'abord de son district. —

donna une nouvelle supuration, ie travaillai à la cicatrice, au moien, des compresses, et d'un bandage aproprié, ayant recommandé au malade de poser la main sur l'apareil, et de le presser bien fort toutes les fois qu'il auroit envie d'uriner, ce qui reussit si bien qu'il se trouva parfaitement gueri le quarante, et cinquieme iour de sa blessure.

La facilité, que la vescie à eû de se reunir apres deux playes de cette Espece, ne pourroit-elle pas donner quelque préference à l'operation laterale de la taille, ou au haut apareil?

a copier

Abscés dans la partie convexe du foye

Observation.

Le nommé la Liberté dragon dans le Regim.t de Lépinai, ayant été traité, et gueri de la dysenterie par m.r Destandau raporta, qu'il sentoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE